



Cirurgia Segura



PROJETO
**PACIENTE
SEGURO**
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL
DE SEGURANÇA DO PACIENTE

Boneco de Papel

Essa dinâmica tem como objetivo reforçar as orientações relacionadas à marcação de lateralidade.

Como fazer:


Separe os participantes em grupos pequenos, de 4 a 6 pessoas, e distribua os bonecos de papel e as canetas.

Entregue os cartões com as histórias e solicite que os participantes realizem a marcação da lateralidade conforme acreditam ser a forma mais adequada.

Após os grupos responderem as perguntas dos cartões, realize uma discussão entre os participantes reforçando a importância da marcação de lateralidade.

Tempo:

Será necessário de 15 a 20 minutos para a realização dessa atividade.








Cirurgia Segura




PROJETO
PACIENTE SEGURO

IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL
DE SEGURANÇA DO PACIENTE











Cirurgia Segura



PROJETO
**PACIENTE
SEGURO**

IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL
DE SEGURANÇA DO PACIENTE







CASO 1

Paciente J. A. R., 25 anos, irá realizar uma Apendicectomia por vídeo.

Na etapa pré-operatória, o paciente foi avaliado pelo cirurgião, anestesista e equipe de enfermagem. Ao chegar na sala cirúrgica, antes da indução anestésica, houve a checagem da identificação do paciente, o procedimento a ser realizado e a marcação da lateralidade.

- Nesse caso, há necessidade de marcação de lateralidade?
- Se sim, onde ela deve ser feita?
- Com qual símbolo ela deve ser realizada?

AS RESPOSTAS DEVEM SER
REALIZADAS NO BONECO.





CASO 2

Paciente L. S. B., 67 anos, irá realizar uma Artroplastia do Joelho Direito.

Na etapa pré-operatória, a paciente foi avaliada pelo cirurgião, anestesista e equipe de enfermagem. Ao chegar na sala cirúrgica, antes da indução anestésica, houve a checagem da identificação do paciente, o procedimento a ser realizado e a marcação da lateralidade.

- Nesse caso, há necessidade de marcação de lateralidade?
- Se sim, onde ela deve ser feita?
- Com qual símbolo ela deve ser realizada?

AS RESPOSTAS DEVEM SER
REALIZADAS NO BONECO.





CASO 3

Paciente M. C., 40 anos, irá realizar uma Nefrectomia Radical à direita.

Na etapa pré-operatória, o paciente foi avaliado pelo cirurgião, anestesista e equipe de enfermagem. Ao chegar na sala cirúrgica, antes da indução anestésica, houve a checagem da identificação do paciente, o procedimento a ser realizado e a marcação da lateralidade.

- Nesse caso, há necessidade de marcação de lateralidade?
- Se sim, onde ela deve ser feita?
- Com qual símbolo ela deve ser realizada?

AS RESPOSTAS DEVEM SER
REALIZADAS NO BONECO.





CASO 4

Paciente D. C., 54 anos, irá realizar uma Artrodese de Coluna Lombar (L2 e L3).

Na etapa pré-operatória, o paciente foi avaliado pelo cirurgião, anestesista e equipe de enfermagem. Ao chegar na sala cirúrgica, antes da indução anestésica, houve a checagem da identificação do paciente, o procedimento a ser realizado e a marcação da lateralidade.

- Nesse caso, há necessidade de marcação de lateralidade?
- Se sim, onde ela deve ser feita?
- Com qual símbolo ela deve ser realizada?

AS RESPOSTAS DEVEM SER
REALIZADAS NO BONECO.

