

Secretaria Municipal de Saúde				
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO				
Enfermagem				
Nº	Revisão	Página	Início da Vigência	Revisar em
POP - SMSA - 038	01	1/6	Nov. 2025	Ago. 2027
RETIRADA DO CATETER VESICAL DE DEMORA				

1. INTRODUÇÃO

A remoção da sonda vesical de demora (SVD) é um procedimento que deve ser realizado com cuidado, seguindo protocolos específicos para prevenir complicações. A SVD é indicada para drenagem da bexiga em pacientes com dificuldades para esvaziá-la espontaneamente. A retirada da sonda deve ser realizada por enfermeiro ou técnico de enfermagem, após avaliação criteriosa do enfermeiro, respeitando os princípios técnicos, éticos e legais.

2. OBJETIVO

Retirar o cateter vesical de demora, permitindo a retomada das funções fisiológicas normais do aparelho urinário.

3. ABRANGÊNCIA

Enfermeiros e Técnicos de enfermagem.

4. RESPONSABILIDADES

Coordenador da unidade: supervisionar o bom andamento do serviço; Manter a equipe informada em relação a memorandos, rotinas, procedimentos e atualizações de processos de trabalho; Garantir escala de atividades da Unidade.



Secretaria Municipal de Saúde				
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO				
Enfermagem				
Nº	Revisão	Página	Início da Vigência	Revisar em
POP - SMSA - 038	01	2/6	Nov. 2025	Ago. 2027
RETIRADA DO CATETER VESICAL DE DEMORA				

Enfermeiros e Técnicos de enfermagem: seguir e executar as atividades conforme descritas neste passo a passo de trabalho.

5. FREQUÊNCIA

Seguir e executar as atividades descritas conforme demanda.

6. RECURSOS NECESSÁRIOS

- Prescrição médica;
- Bandeja;
- 02 pares de luvas de procedimento;
- 05 unidades de gaze não esterilizadas;
- 01 unidade de saco de lixo;
- 01 seringa de 20ml bico *luer slip*;
- Biombo se necessário.

7. PRINCIPAIS PASSOS

- Confirme o paciente e o procedimento a ser realizado na prescrição médica;
- Higienizar as mãos conforme POP – 009 Higienização das mãos (5ª Meta Internacional de Segurança do Paciente);
- Reunir o material e levar até o paciente;
- Promover ambiente iluminado e privativo, utilizando biombo, se necessário;
- Checar a identificação do paciente (utilizando pelo menos dois identificadores: nome completo e data de nascimento - Meta Internacional de Segurança do Paciente - 1);
- Explicar ao paciente sobre o procedimento e sua finalidade, se possível;
- Calçar as luvas de procedimento;



Secretaria Municipal de Saúde				
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO				
Enfermagem				
Nº	Revisão	Página	Início da Vigência	Revisar em
POP - SMSA - 038	01	3/6	Nov. 2025	Ago. 2027
RETIRADA DO CATETER VESICAL DE DEMORA				

- Posicionar o paciente em decúbito dorsal e descobrir apenas a região genital, respeitando sua privacidade;
- Verificar se a bolsa coletora está vazia, se não estiver, esvaziar;
- Verificar se há sujidade ou crostas ao redor da sonda, e higienizar, se necessário;
- Retirar suavemente a fixação da sonda;
- Adaptar a seringa na via do balonete e aspirar o seu conteúdo completamente;
- Pegar as gazes e segurar a sonda com as gazes;
- Tracionar a sonda retirando-a lenta e delicadamente, colocando no saco de lixo;
- Realizar a higienização da região genital;
- Retirar as luvas de procedimento;
- Realizar a higiene das mãos conforme POP – 009 Higienização das mãos (5ª Meta Internacional de Segurança do Paciente);
- Deixar o paciente confortável;
- Deixar o ambiente em ordem;
- Calçar luvas e encaminhar os materiais contaminados ao lixo infectante;
- Retirar as luvas e higienizar as mãos conforme POP – 009 Higienização das mãos (5ª Meta Internacional de Segurança do Paciente);
- Realizar a anotação do procedimento no prontuário eletrônico relatando a quantidade de diurese presente no coletor antes da retirada do cateter, e suas características.

Observações:

- Em caso de resistência durante a retirada da sonda, realizar nova aspiração do balão e verificar a presença de volume residual. Persistindo a resistência, interromper o procedimento e comunicar imediatamente ao médico para definição de conduta;
- Monitorar o paciente para verificar se irá conseguir retomar a diurese espontaneamente;



Secretaria Municipal de Saúde				
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO				
Enfermagem				
Nº	Revisão	Página	Início da Vigência	Revisar em
POP - SMSA - 038	01	4/6	Nov. 2025	Ago. 2027
RETIRADA DO CATETER VESICAL DE DEMORA				

- Verificar se há presença de globo vesical na região hipogástrica e, se houver, discutir com o médico responsável sobre a necessidade de realizar cateterismo intermitente;
- Para a retirada do cateter vesical, não se indica a realização de treinamento vesical. Apesar dessa prática ser comum na rotina dos serviços de saúde, não possui evidências científicas de benefício. A restauração do tônus vesical ocorre naturalmente após a retirada do cateter.
- Caso isso não aconteça, sugere-se que o paciente possui algum comprometimento do músculo detrusor, como bexiga neurogênica. A disfunção vesical do trato urinário inferior pode ser sequela de diversas doenças neurológicas e dificulta o esvaziamento vesical sendo que para estes casos, é necessário realizar acompanhamento com urologista e uso de cateter vesical intermitente, conforme avaliação multiprofissional.

8. FATORES DE RISCO DO POP

Biológico.

9. REFERÊNCIAS

BRASIL. Conselho Federal de Enfermagem (Cofen). *Parecer de Conselheiro Federal nº 063/2018: Retirada de Sonda Vesical de Demora por Técnico de Enfermagem*. Brasília, 2018. Disponível em: <https://www.cofen.gov.br/parecer-de-conselheiro-n-063-2018/>. Acesso em: 16 maio 2025

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa. *Programa Nacional de Prevenção e Controle de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde (PNPCIRAS) 2021 a 2025*. Brasília, 2021. Disponível em: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/publicacoes/pnpciras_2021_2025.pdf. Acesso em: 16 maio 2025.



Secretaria Municipal de Saúde				
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO Enfermagem				
Nº	Revisão	Página	Início da Vigência	Revisar em
POP - SMSA - 038	01	5/6	Nov. 2025	Ago. 2027
RETIRADA DO CATETER VESICAL DE DEMORA				

BRASIL. Conselho Federal de Enfermagem (Cofen). *Resolução Cofen nº 450/2013: Normatiza o procedimento de Sondagem Vesical no âmbito do Sistema Cofen / Conselhos Regionais de Enfermagem*. Brasília, 2013. Disponível em: <https://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-04502013-4/>. Acesso em: 16 maio 2025.

BRASIL. Conselho Federal de Enfermagem (Cofen). *Resolução Cofen nº 736, de 17 de janeiro de 2024: dispõe sobre a implementação do Processo de Enfermagem em todo contexto socioambiental onde ocorre o cuidado de enfermagem*. Brasília, 2024. Disponível em: <https://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-736-de-17-de-janeiro-de-2024/>. Acesso em: 16 maio 2025.

CARMAGNANI, M. I. S.; FAKIH, F. T.; CANTERAS, L. M. S.; TERERAN, N. P; CARNEIRO, I. A. *Procedimentos de Enfermagem - Guia Prático*. 2ª edição. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 04/2017.

CRAVEN, R. F.; HIRNLE, C. J. *Fundamentos de Enfermagem: saúde e função humanas*. 4. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.

10. ANEXOS

Não se aplica.

11. HISTÓRICO DO DOCUMENTO

Nº da Revisão	Item	Descrição da revisão
00	N/A	Elaboração do procedimento
01	Todos os itens	Atualização do procedimento

Secretaria Municipal de Saúde				
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO Enfermagem				
Nº	Revisão	Página	Início da Vigência	Revisar em
POP - SMSA - 038	01	6/6	Nov. 2025	Ago. 2027
RETIRADA DO CATETER VESICAL DE DEMORA				

12. APROVAÇÃO DO DOCUMENTO

Nº da Revisão	Elaborado por	Revisado por	Aprovado por
00	N/A	N/A	N/A
01	Maria Joceli Princival Keller – Responsável Técnica de Enfermagem Emanuelle Francis Castilho Damaceno - Responsável Técnica de Medicina	Aline Regina Scheidt - Apoio Enfermagem NQS	Ana Beatriz Siqueira Xavier Pock Direção Técnica