

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO DE ENFERMAGEM
POP 74 - VALIDADE DOS MEDICAMENTOS MULTIDOSE

Setembro/2019



OBJETIVO: Padronizar as validades das medicações após abertas.

EPI's NECESSÁRIOS: Jaleco.

RESPONSABILIDADES:

- **Coordenador da Unidade:** Supervisionar o bom andamento do serviço; Manter a equipe informada em relação a memorandos, rotinas, procedimentos e atualizações de processos de trabalho; Garantir escala de atividades da Unidade.
- **Enfermeiros, Técnicos e Auxiliares de Enfermagem:** Seguir e executar as atividades conforme descritas neste passo a passo de trabalho.

MATERIAIS: Caneta e etiqueta.

PASSO A PASSO DE TRABALHO:

- Após a abertura do frasco, o medicamento passará a ter uma data limite para uso, ou prazo de uso, que poderá variar de horas e dias, dependendo do fármaco, dos componentes da formulação, do tipo de forma farmacêutica (sólida, líquida ou semissólida), do processo de manipulação, da embalagem, das condições ambientais e de armazenamento;
- Identificar e armazenar em caixa organizadora com tampa;
- Orientações para formas farmacêuticas semissólidas (como cremes e pomadas) em embalagem multidoze: caso o produto venha em tubo, espremer pequena quantidade na gaze para aplicar, caso o produto venha em pote, utilizar uma espátula para retirar o produto;
- Após aplicar o medicamento na lesão, não voltar a encostar a gaze ou espátula na boca do tubo ou do pote para não contaminá-lo;
- A embalagem deve ser mantida limpa, com a retirada dos resíduos do produto na tampa ou rosca do pote;
- Nunca usar os dedos para retirar produtos no tubo ou pote;

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRONIZADO DE ENFERMAGEM
POP 74 - VALIDADE DOS MEDICAMENTOS MULTIDOSE

Setembro/2019

- Manter o frasco multidoso em áreas restritas de modo a centralizar o manuseio;
- Sempre que possível, reservar o frasco multidoso para o mesmo paciente;
- Cada abertura de cremes deverá conter a validade de 30 dias.

OBSERVAÇÕES:

- Cloridato de lidocaína injetável 1%: Após aberto, manter validade de 30 dias;
- Soro Fisiológico 0,9%: Após aberto, manter validade de 24h.
- Óleo a base de girassol: Após aberto validade de 30 dias.

FATORES DE RISCO DO POP: Físico e químico.