

Secretaria Municipal de Saúde			
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO			
Serviço de Higienização			
Nº	Revisão	Página	Início da Vigência
POP - SMSA - 087	01	1/5	28/01/2025
LIMPEZA E DESINFECÇÃO BEBEDOUROS			

1. INTRODUÇÃO

Esse POP tem como objetivo padronizar a correta limpeza e desinfecção de bebedouros nos serviços de saúde do Município de Araucária, proporcionando superfícies limpas, com redução do número de microrganismos e mais seguras para serem utilizadas pelos pacientes.

2. OBJETIVO

Estabelecer procedimentos a serem adotados para manter a qualidade da água.

3. ABRANGÊNCIA

Auxiliar de serviços gerais da SMSA e/ou de empresas contratadas responsáveis pela limpeza.

4. RESPONSABILIDADES

Coordenador da Unidade: supervisionar o bom andamento do serviço; manter a equipe informada em relação a memorandos, rotinas, procedimentos e atualizações de processos de trabalho; garantir a escala de atividades da Unidade. Auxiliar de Serviços Gerais: seguir e executar as atividades conforme descritas neste passo a passo de trabalho.



Secretaria Municipal de Saúde			
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO			
Serviço de Higienização			
Nº	Revisão	Página	Início da Vigência
POP - SMSA - 087	01	2/5	28/01/2025
LIMPEZA E DESINFECÇÃO BEBEDOUROS			

5. FREQUÊNCIA

CRÍTICA	SEMICRÍTICA	NÃO CRÍTICA
CONCORRENTE: TODOS OS DIAS 1 X AO DIA	CONCORRENTE: TODOS OS DIAS 1 X AO DIA	CONCORRENTE: TODOS OS DIAS 1 X AO DIA
DE ACORDO COM O CRONOGRAMA DAS LIMPEZAS TERMINAIS		
CRÍTICA	SEMICRÍTICA	NÃO CRÍTICA
SEMANAL	QUINZENAL	MENSAL

6. RECURSOS NECESSÁRIOS

- Hipoclorito 1%;
- Álcool 70%;
- Pano de limpeza;
- Esponja amarela;
- Balde amarelo;
- Panos descartáveis tipo perflex (áreas críticas e semicríticas);
- Flanelas para limpeza reutilizável cor branca (áreas administrativas e não críticas);
- 1 Luva de borracha amarela;
- 1 Borrifador com solução de detergente neutro hospitalar.

SUJIDADE	LEVE	PESADA
DILUIÇÃO	1 soluto e 49 Solvente = 50 solução	1 soluto e 04 Solvente = 05 solução
TEMPO DE AÇÃO	5 MIN	5 MIN

Secretaria Municipal de Saúde			
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO			
Serviço de Higienização			
Nº	Revisão	Página	Início da Vigência
POP - SMSA - 087	01	3/5	28/01/2025
LIMPEZA E DESINFECÇÃO BEBEDOUROS			

- 1 Borrifador com solução desinfetante hospitalar MIRAX OXY;

SUJIDADE	LEVE	PESADA
DILUIÇÃO	1 soluto e 199 Solvente = 200 solução	1 soluto e 19 Solvente = 20 solução
TEMPO DE AÇÃO	5 MIN	5 MIN

- EPI's: Avental de PVC, óculos de proteção individual, luvas de borracha de cor amarela;

7. PRINCIPAIS PASSOS

7.1. Procedimento

- Prepare o carro funcional com materiais descritos;
- Coloque os EPI,s;
- Desligar o bebedouro da rede elétrica;
- Pegue o Borrifador com solução de Detergente neutro hospitalar;
- Borrife na bucha amarela;
- Iniciar a limpeza interna esfregando em sentido único, deixe agir por 5 min;
- Em seguida enxágue com água limpa com uso de balde amarelo e ou borrifador com água limpa retirando todo o produto;
- Borrifar hipoclorito à 1% na esponja e passar em toda a área;
- Deixar de molho com hipoclorito 1% por 10 minutos;
- Limpar com a bucha a torneira até retirar todo o hipoclorito 1%, enxaguar abundantemente e secar com pano branco limpo (áreas não críticas) e/ou flanela descartável (áreas críticas);
- Limpar a parte externa com pano umedecido branco (áreas não críticas) ou flanela descartável (áreas críticas) e com borrifador e solução de Detergente neutro hospitalar;



Secretaria Municipal de Saúde			
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO			
Serviço de Higienização			
Nº	Revisão	Página	Início da Vigência
POP - SMSA - 087	01	4/5	28/01/2025
LIMPEZA E DESINFECÇÃO BEBEDOUROS			

- Em seguida, borrifar água limpa em pano umedecido branco (áreas não críticas) ou flanela descartável (áreas críticas) enxaguando, retirando todo o resíduo;
- Posteriormente borrifar solução Desinfetante Hospitalar em pano umedecido branco (áreas não críticas) ou flanela descartável (áreas críticas) e passar em toda a parte externa fazendo fricção três vezes por 30 segundos;
- Posteriormente borrifar solução Desinfetante Hospitalar em pano umedecido branco (áreas não críticas) ou flanela descartável (áreas críticas) e passar em todo o galão fazendo fricção três vezes por 30 segundos;
- Recolher todo o material, higienizar e posteriormente guardar em local adequado;
- Retirar os EPI's, higienizar e guardar em local adequado.

8. FATORES DE RISCO DO POP

Biológico, físico e químico.

9. REFERÊNCIAS

BRASIL. Anvisa. Segurança do paciente em serviços de saúde: limpeza e desinfecção de superfícies. Brasília, 2010. Disponível em: [Manual de Limpeza e Desinfecção de Superfícies.pdf — Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa](#) . Acesso em 23/01/2025.

10. ANEXOS

Não se aplica.

11. HISTÓRICO DO DOCUMENTO

Nº da Revisão	Item	Descrição da revisão
00	N/A	Elaboração do documento
1	N/A	Revisão do documento

Secretaria Municipal de Saúde			
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO			
Serviço de Higienização			
Nº	Revisão	Página	Início da Vigência
POP - SMSA - 087	01	5/5	28/01/2025
LIMPEZA E DESINFECÇÃO BEBEDOUROS			

12. APROVAÇÃO DO DOCUMENTO

Revisão	Elaborado por	Revisado por	Aprovado por
00	Nada consta	Nada consta	Nada consta
01	Alexandre dos Santos Lopes Enfermeiro responsável – Empresa Adservi	Aline Regina Scheidt Apoio Técnico – NQS Edeny Aparecida Terra Loyola Coordenação do NQS	Alana Elisabeth Kuntze Ferreira Direção DPGA

