



**PREFEITURA DE
ARAUCÁRIA
SAÚDE**

PROTOCOLO: Indicadores clínicos de risco para o desenvolvimento infantil - IRDI

Nome do Monitor: _____ Serviço : _____
FOLHA DE APLICAÇÃO E REGISTRO Número do Prontuário: _____

Nome da Criança :		Data de nascimento: / /			
Indicadores (0 a 4 meses incompletos)	Data da Consulta	Data da Consulta	Data da Consulta	Data da Consulta	Observações
	Acompanhante:	Acompanhante:	Acompanhante:	Acompanhante:	
1- Quando a criança chora ou grita, a mãe sabe o que ela quer.					
2- A mãe fala com a criança num estilo particularmente dirigido a ela (mamanhês).					
3- A criança reage ao maminhês.					
4- A mãe propõe algo à criança e aguarda a sua reação.					
5- Há trocas de olhares entre a criança e a mãe.					



**PREFEITURA DE
 ARAUCÁRIA
 SAÚDE**

PROTOCOLO: Indicadores clínicos de risco para o desenvolvimento infantil - IRDI

Indicadores (4 a 8 meses incompletos)	Data da Consulta	Data da Consulta	Data da Consulta	Data da Consulta	Observações
	/ /	/ /	/ /	/ /	
	Acompanhante:	Acompanhante:	Acompanhante:	Acompanhante:	
6- A criança começa a diferenciar o dia da noite.					
7- A criança utiliza sinais diferentes para expressar suas diferentes necessidades.					
8- A criança solicita a mãe e faz um intervalo para aguardar sua resposta.					
9- A mãe fala com a criança dirigindo-lhe pequenas frases.					
10- A criança reage (sorrir, vocaliza) quando a mãe ou outra pessoa está se dirigindo a ela.					
11- A criança procura ativamente o olhar da mãe.					
12- A mãe dá suporte às iniciativas da criança sem poupar-lhe o esforço.					
13- A criança pede a ajuda de outra pessoa sem ficar passiva.					



**PREFEITURA DE
ARAUCÁRIA
SAÚDE**

PROTOCOLO: Indicadores clínicos de risco para o desenvolvimento infantil - IRDI

Indicadores (8 a 12 meses incompletos)	Data da Consulta / /	Observações			
	Acompanhante:	Acompanhante:	Acompanhante:	Acompanhante:	
14- A mãe percebe que alguns pedidos da criança podem ser uma forma de chamar a sua atenção.					
15- Durante os cuidados corporais, a criança busca ativamente jogos e brincadeiras amorosas com a mãe.					
16- A criança demonstra gostar ou não de alguma coisa.					
17- Mãe e criança compartilham uma linguagem particular.					
18- A criança estranha pessoas desconhecidas para ela.					
19- A criança possui objetos prediletos.					
20- A criança faz gracinhas.					
21- A criança busca o olhar de aprovação do adulto.					
22- A criança aceita alimentação semi-sólida, sólida e variada.					

2025/03/24 11:53:00



**PREFEITURA DE
 ARAUCÁRIA
 SAÚDE**

PROTOCOLO: Indicadores clínicos de risco para o desenvolvimento infantil - IRDI

Indicadores (12 a 18 meses)	Data da Consulta	Data da Consulta	Data da Consulta	Data da Consulta	Observações
	/ / Acompanhante:	/ / Acompanhante:	/ / Acompanhante:	/ / Acompanhante:	
23- A mãe alterna momentos de dedicação à criança com outros interesses.					
24- A criança suporta bem as breves ausências da mãe e reage às ausências prolongadas.					
25- A mãe oferece brinquedos como alternativas para o interesse da criança pelo corpo materno.					
26- A mãe já não se sente mais obrigada a satisfazer tudo que a criança pede.					
27- A criança olha com curiosidade para o que interessa à mãe.					
28- A criança gosta de brincar com objetos usados pela mãe e pelo pai.					
29- A mãe começa a pedir à criança que nomeie o que deseja, não se contentando apenas com gestos.					
30- Os pais colocam pequenas regras de comportamento para a criança.					
31- A criança diferencia objetos maternos, paternos e próprios.					