

**Anexo III. Escala de Coma de Glasgow**

<b>ESCALA 1. Escala de Glasgow</b>		
	<b>CRITÉRIO</b>	<b>PONTUAÇÃO</b>
<b>ABERTURA OCULAR = O</b>	Olhos abertos previamente à estimulação	4
	Abertura ocular após ordem em tom de voz normal ou em voz alta	3
	Abertura ocular após estimulação da extremidade dos dedos	2
	Ausência persistente de abertura ocular	1
	Olhos fechados devido a fator que interfere na pontuação	NT
<b>MELHOR RESPOSTA VERBAL= V</b>	Resposta adequada relativamente ao nome, local e data	5
	Resposta não orientada, mas comunicação coerente	4
	Palavras isoladas inteligíveis	3
	Apenas gemidos	2
	Ausência de resposta audível, sem fatores de interferência	1
	Fator que interfere com a comunicação	NT
<b>MELHOR RESPOSTA MOTORA =M</b>	Cumprimento de ordens com 2 ações	6
	Elevação da mão acima do nível da clavícula para localizar o estímulo	5
	Flexão rápida do membro superior ao nível do cotovelo, padrão normal	4
	Flexão do membro superior ao nível do cotovelo, padrão predominante anormal	3
	Extensão do membro superior ao nível do cotovelo	2
	Ausência de resposta	1
	Fator que limita resposta motora	NT

Fonte: GLASGOW Coma Scale (2015)